

Утверждаю
Заведующий МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 116»
_____ Стрельцова И. П.
«10» января 2024 г.

АКТ ИСПЫТАНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

от «10» января 2024 года

Мы, ниже подписавшиеся, председатель комиссии Стрельцова И.П. – заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 116», члены комиссии: Скрягина Т.Д. – старший воспитатель, Калашникова И.В. – председатель первичной профсоюзной организации, Лисицина Е.Ю. – инструктор по ФК, Новиченко Т.А. – воспитатель,

составили акт в том, что:

1. В спортивных залах ДОУ для проведения физкультурных занятий имеются: «шведская стенка» - 4 шт., гимнастическая скамейка – 14 шт., маты – 6 шт., наклонные доски – 3 шт., канат – 2 шт.

Все выше перечисленные гимнастические снаряды и оборудование подлежали испытаниям:

- 1.1. Каждая перекладина «шведской стенки» испытывалась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепление к стене надежно.
- 1.2. Гимнастические скамейки – имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин и заусенец не обнаружено.
- 1.3. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, и стирание сторон мата отсутствует.
- 1.4. Наклонные доски испытаны под нагрузкой 160 кг, приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено.
- 1.5. Канаты для лазания прошли испытания путем приложения к ним груза, равного 300 кг. После снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щехах не обнаружены.

После снятия нагрузки гимнастические снаряды и спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено, не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний и прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании результатов испытания спортивного оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование спортивных залов ДОУ готовыми к использованию при проведении физкультурных занятий.

Председатель комиссии: _____ Стрельцова И.П.
Члены комиссии: _____ Скрягина Т.Д.
_____ Калашникова И.В.
_____ Лисицина Е.Ю.
_____ Новиченко Т.А.